





Официальный партнер в Украине: УА ООО Фирма «КОДА»

www.koda.ua

+38 (057) 714 26 54

# TESA HITS 2020

версия RU-EUR



Увеличьте вашу производительность с нашим высокоточным измерительным инструментом!

Цены без учета НДС

## TESA BЫСОТОМЕР

Простой в использовании высотомер, разработанный для осуществления быстрых и высокоточных 1D и 2D-измерений







Полная информация на стр. 4



поставляется с сертификатом



После регистрации (только MICRO-HITE)

				0073008	84 00730074			
		№ для	Исполнение	Максимально	Повторяемость	Пневмо-	Цена	Специальная
		заказа		допустимая погрешность [мкм]*	[мкм]	подушка	[€]	цена (Без НДС) [€]
Φ Σ	000	00730082	TESA-HITE MAGNA 400	8	Плоскость: ≤ 3; отверстие: ≤ 5	-	3740	3069
100 H200		00730083	TESA-HITE MAGNA 700	8	Плоскость: ≤ 3; отверстие: ≤ 5	_	4435	3635
ручное перемещение		00730084	TESA-HITE 400	2,5 + 4 L/1000	Плоскость: ≤ 2; отверстие: ≤ 3	✓	5363	4398
iei		00730085	TESA-HITE 700	2,5 + 4 L/1000	Плоскость: ≤ 2; отверстие: ≤ 3	✓	6224	5105
HZ	1110	00730073	MICRO-HITE 350	2 + 2 L/1000	Плоскость: ≤ 1; отверстие: ≤ 1	✓	7331	6599
ручное перемещение	4	00730074	MICRO-HITE 600	2 + 2 L/1000	Плоскость: ≤ 1; отверстие: ≤ 1	✓	7897	7110
рере		00730075	MICRO-HITE 900	2 + 2 L/1000	Плоскость: ≤ 1; отверстие: ≤ 1	✓	11649	10486
E Z	nin.	00730076	MICRO-HITE 350F**	2 + 2 L/1000	Плоскость: ≤ 1; отверстие: ≤ 1	✓	7971	7171
ручное перемещение	4	00730077	MICRO-HITE 600F**	2 + 2 L/1000	Плоскость: ≤ 1; отверстие: ≤ 1	✓	8537	7682
рере		00730078	MICRO-HITE 900F**	2 + 2 L/1000	Плоскость: ≤ 1; отверстие: ≤ 1	✓	12288	11058
H H O O	-	00730079	MICRO-HITE+M 350	1,8 + 2 L/1000	Плоскость: ≤ 0,5; отверстие: ≤ 1	✓	7331	6599
изова		00730080	MICRO-HITE+M 600	1,8 + 2 L/1000	Плоскость: ≤ 0,5; отверстие: ≤ 1	✓	7897	7110
моторизованнс перемещение		00730081	MICRO-HITE+M 900	1,8 + 2 L/1000	Плоскость: ≤ 0,5; отверстие: ≤ 1	1	11649	10486
_						*LВмм	**Точна	ая подводка

#### Сравнение характеристик

**(+)** 400 Цеховые TESA-HITE MAGNA 1D TLC SCS 700 условия 400 Цеховые TLC SCS TESA-HITE 1D 700 условия TLC 350 Цеховые 1D MICRO-HITE USB SCS 600 условия 2D Лаборатория 900 Принтер (опция) 350 TLC Цеховые 1D MICRO-HITE+M 600 условия USB SCS 2D 900 Лаборатория Принтер (опция)








Принадлежности к высотомерам TESA



№ для заказа	Исполнение	Диаметр сферического наконечника [мм]		Специальная цена (Без НДС) [€]
00760228	Ø 1 мм, стержень и наконечник (сфера) щупа из твердого сплава	1	232	190
00760229	Ø 2 мм, стержень и наконечник (сфера) щупа из твердого сплава	2	232	190
00760230	Ø 3 мм, стержень и наконечник (сфера) щупа из твердого сплава	3	232	190
00760232	Малый набор принадлежностей	-	745	611




00760061





00/800/8







04981002

ПО TESA DATA-VIEWER позволяет быстро и просто экспортировать результаты измерений в программы для расчета или автоматически создавать файлы в привычных форматах \*.xls, \*.csv или \*.txt. ПО TESA DATA-VIEWER может быть бесплатно загружено с сайта TESA\* .https://go.hexagonmi.com/DATA-VIEWERsoftware

\* Драйвера для инструментов TESA включены. Программные требования: Windows 7 / 8.1 / 10, 32 и 64-bit процессором. Аппаратные требования: Intel i5 или эквивалент, 4 GB RAM, 100 MB HDD

Программное обеспечение для статистического анализа TESA STAT-EX-PRESS – простой способ создания измерительных программ для расчета в реальном времени важных статистических характеристик. Быстрое в освоении и понимании также позволяет автоматизировать создание измерительных протоколов.

№ для	Исполнение	Цена	Специальная
заказа		[€]	цена (Без НДС) [€]
04760183	Базовый комплект TLC-BLE: Bluetooth®-передатчик + USB- приемник + 1,5 м удлинитель кабеля	92	-
04760184	TESA TLC-BLE** передатчик	53	-
04760185	USB-приемник* + 1,5 м удлинитель кабеля	39	-
04760178	кабель-адаптер Opto-TLC	121	-
04760182	TESA TLC-DIGIMATIC кабель	224	180
04760181	TESA TLC-USB кабель	119	95
04761062	USB-Opto RS232 кабель	287	229
04981002	TESA STAT-EXPRESS Программное обеспечение	1132	906
	TESA DATA-VIEWER	-	БЕСПЛАТНО



04760183

<sup>\*\*</sup>Данный продукт поставляется исключительно в страны. где была выполнена официальная сертификация системы передачи данных. Посетите наш сайт, чтобы узнать перечень стран, где сертифицирована беспроводная передача данных по технологии TESA TLC-BLE wireless Bluetooth®.







## TESA TWIN-CAL IP67 & TESA TWIN-CAL



Полная информация на стр. 4

469€

00530319P 00530320P



168€

МЫСЛИТЬ МАСШТАБНО!

TRIO-PACK

Приобретая три TWIN-CAL IP67 вы экономите 12€/на 1 штангенциркуле

№ для заказа	Исполнение	Диапазон измерения	Приводное колесико	Сечение глубиномера	Передача данных	Цена	Специальная цена
		[мм]		,		[€]	(Без НДС) [€]
00530319	TWIN-CAL <i>IP67</i>	150	_		✓	205	168
00530320	TWIN-CAL IP67	150	_	•	✓	205	168
00530321	TWIN-CAL IP67	150	✓	•	✓	205	168
00530322	TWIN-CAL IP67	200	$\checkmark$		$\checkmark$	285	233
00530323	TWIN-CAL IP67	300	$\checkmark$	•	✓	367	301
00530319P	TRIO-PACK TWIN-CAL <i>IP67</i>	150	_		$\checkmark$	586	469
00530320P	TRIO-PACK TWIN-CAL <i>IP67</i>	150	_	•	✓	586	469
00530094	TWIN-CAL	150	✓	•	✓	137	110
00530095	TWIN-CAL	200	✓	•	✓	207	165
00530096	TWIN-CAL	300	✓		$\checkmark$	276	221
00530097	TWIN-CAL	150	_		✓	137	110



## TESA-CAL IP67

Наивысший класс защиты ІР67 по лучшей цене

### МЫСЛИТЬ МАСШТАБНО!

Приобретая три TESA-CAL IP67 вы экономите 6€/на 1 штангенциркуле



№ для заказа	Исполнение	Диапазон измерения [мм]	Приводное колесико	Передача данных	Сечение глубиномера	Цена [€]	Специальная цена (Без НДС) [€]
00530140	TESA-CAL <i>IP67</i>	150	_	_	•	122	100
00530141	TESA-CAL <i>IP67</i>	150	_	_	•	122	100
00530142	TESA-CAL <i>IP67</i>	200	✓	_		183	149
00530143	TESA-CAL <i>IP67</i>	300	✓	_		245	201
00530140P	TRIO-PACK TESA-CAL <i>IP67</i>	150	_	_		351	281
00530141P	TRIO-PACK TESA-CAL IP67	150	_	_	•	351	281


## **TESA TWIN-CAL IP67**

Штангенглубиномер с усеченной измерительной поверхностью





Полная информация на стр. 4



№ для заказа	Исполнение	Диапазон измерения [мм]	А [мм]	В [мм]	Цена [€]	Специальная цена (Без НДС) [€]
00530441	TWIN-CAL IP67	200	100	8	534	438
00530443	TWIN-CAL IP67	300	150	8	590	484
00530444	TWIN-CAL IP67	500	150	8	729	597







# Цифровой TESA IMICRO и DUO-SET





Полная информация на стр. 4



Установочное кольцо	входит в	комплект
---------------------	----------	----------

№ для заказа	Исполнение	Диапазон	Цена	Максимально	Повторяемость	Цена	Специальная
заказа		измерения [мм]	деления [мм]	допустимая погрешность [мкм]	[мкм]	[€]	цена (Без НДС) [€]
06130101	Цифровой TESA IMICRO	3,5 ÷ 4	0,001	4	4	1665	1329
06130102	Цифровой TESA IMICRO	4 ÷ 4,5	0,001	4	4	1665	1329
06130103	Цифровой TESA IMICRO	4,5 ÷ 5,5	0,001	4	4	1665	1329
06130104	Цифровой TESA IMICRO	5,5 ÷ 6,5	0,001	4	4	1665	1329
06130105	Цифровой TESA IMICRO	6 ÷ 8	0,001	4	4	1333	1064
06130106	Цифровой TESA IMICRO	8 ÷ 10	0,001	4	4	1341	1071
06130107	Цифровой TESA IMICRO	10 ÷ 12	0,001	4	4	1353	1083
06130108	Цифровой TESA IMICRO	11 ÷ 14	0,001	4	4	1361	1089
06130109	Цифровой TESA IMICRO	14 ÷ 17	0,001	4	4	1368	1095
06130110	Цифровой TESA IMICRO	17 ÷ 20	0,001	4	4	1376	1101
06130111	Цифровой TESA IMICRO	20 ÷ 25	0,001	4	4	1383	1107
06130112	Цифровой TESA IMICRO	25 ÷ 30	0,001	4	4	1398	1120
06130113	Цифровой TESA IMICRO	30 ÷ 35	0,001	4	4	1420	1138
06130114	Цифровой TESA IMICRO	35 ÷ 40	0,001	4	4	1433	1144
06130115	Цифровой TESA IMICRO	40 ÷ 50	0,001	4	4	1485	1187
06130237	TESA IMICRO Цифровой DUO-SET 6 ÷ 10 mm	6 ÷ 8 8 ÷ 10	0,001	4	4	2684	2147
06130238	TESA IMICRO Цифровой DUO-SET 8 ÷ 12 mm	8 ÷ 10 10 ÷ 12	0,001	4	4	2719	2178
06130239	TESA IMICRO Цифровой DUO-SET 10 ÷ 14 mm	10 ÷ 12 11 ÷ 14	0,001	4	4	2745	2196





№ для заказа	Исполнение	Диапазон	Цена деления	Цена	Специальная цена
заказа		измерения [мм]	[мм]	[€]	цена (Без НДС) [€]
00110101	Микрометр ISOMASTER	0 ÷ 25	0,01	212	147
00110102	Микрометр ISOMASTER	25 ÷ 50	0,01	312	218
00110103	Микрометр ISOMASTER	50 ÷ 75	0,01	330	232
00110104	Микрометр ISOMASTER	75 ÷ 100	0,01	379	266
00110113	Комплект микрометра ISOMASTER	0 ÷ 100	0,01	1224	858
00160201	Штатив для микрометра			147	117
00510004	Штангенциркуль часового типа	0 ÷ 150	0,02	141	112
00510050	Штангенциркуль часового типа	0 ÷ 150	0,01	170	135
00510070	Штангенциркуль нониусный универсальный	0 ÷ 150	0,02	36	29
00510073	Штангенциркуль нониусный универсальный	0 ÷ 150	0,05	36	29
00510233	Глубиномер	0 ÷ 150	0,02	93	73
00510234	Глубиномер	0 ÷ 150	0,05	93	73
00510243	Глубиномер	0 ÷ 200	0,02	105	84
00510244	Глубиномер	0 ÷ 200	0,05	105	84
00510253	Глубиномер	0 ÷ 300	0,02	117	94
00510254	Глубиномер	0 ÷ 300	0,05	117	94







## **TESA SWISSTAST &** мини-комплект

№ для заказа	Исполнение	Диапазон измерения [мм]	Цена деления [мм]	Диаметр циферблата Ø [мм]	Цена [€]	Специальная цена (Без НДС) [€]
01811000	TESA SWISSTAST	0,8	0,01	28	165	135
01811001	TESA SWISSTAST	0,2	0,002	38	208	171

№ для заказа	Исполнение	Цена [€]	Специальна цеі (Без НДС) [	
01639056	TESA SWISSTAST мини-комплект: Магнитный штатив 01639010 + SWISSTAST 01811001	269	2	13








01811001

01639010

## **TESA INTERAPID 312**

№ для заказа	Диапазон измерения [мм]	Цена деления [мм]	Диаметр циферблата Ø [мм]	Цена [€]	Специальная цена (Без НДС) [€]
074111366	1,6	0,01	37,5	297	244
074111367	1,6	0,01	30	296	243
074111368	0,4	0,002	37,5	361	296
074111369	0,4	0,002	30	360	294





Все модели INTERAPID 312 спроектированы для передачи прямого значения измерения при угле наклона измерительной вставки к измеряемой поверхности, равным 12° (см. рисунок).





Модель из чугуна не подвержена коррозии





## ИНКЛИНОМЕТР TESA 3

Прочный и простой в эксплуатации TESA CLINOBEVEL 3 представляет собой топовый прецизионный инклинометр, доступный в алюминиевом и чугунном исполнении корпуса

№ для заказа	Исполнение	Диапазон измерения [°]	Bec [kg]		Специальная цена (Без НДС) [€]
05330210	TESA CLINOBEVEL 3 60 DEG ЧУГУН	± 60	3,45	4670	4201
05330211	TESA CLINOBEVEL 3 60 DEG АЛЮМИНИЙ	± 60	1,5	4670	4201





Модель в исполнении с алюминиевым корпусом (темное анодированное покрытие)







## TESA CLINOBEVEL 1 USB

Портативный и компактный прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов наклона до ± 45°. Легкий, эргономичный и автономный. Может быть использован для измерения непосредственно на детали





№ для заказа	Исполнение	Диапазон измерения [°]	Цена [€]	Специальная цена (Без НДС) [€]
05330203	Комплект CLINOBEVEL1 USB (с ПО CLINOSOFT и USB-кабелем)	± 45	2071	1864
05330204	CLINOBEVEL1 USB <mark>НОВЫЙ</mark>	± 45	1864	1679



## **TESA RUGOSURF 20**

15 основных наиболее используемых параметров шероховатости

Специальная
. цена
цена [€]
,
1844
0

Доступно бесплатное скачивание! ПО для передачи данных






## TESA μ-FINDER SET 31

Мобильный высокоточный набор для контроля качества и сервисных работ в удобном транспортировочном кейсе









№ для заказа	Исполнение	Цена [€]	Специальная цена (Без НДС) [€]
04430013P1	TESA μ-Finder Set 31	2572	2085
Включает:			
04430013	Терминал TESA TWIN-T10	1550	1224
03210802	GT31 рычажный датчик	973	799
01639007	Магнитная стойка TESA INTERAPID UJ15	179	147





Официальный партнер в Украине: УА ООО Фирма «КОДА»

www.koda.ua

+38 (057) 714 26 54

Мы оставляем за собой право вносить изменения в наши продукты, особенно из-за технических усовершенствований и дальнейших разработок. Поэтому все иллюстрации и технические данные могут отличаться. Все указанные цены являются рекомендованными.