

действует до 28 февраля 2017 г.  
(в рамках складского запаса)

цены приведены с учетом НДС – 20%

## Электронные индикаторы TESA DIGICO

- **SWISS MADE;**
- диаметр гильзы 8 мм;
- высококонтрастный ЖК дисплей, высота символов 10 мм;
- обнуление в любой точке диапазона измерения;
- отображение результатов в мм и дюймах;
- автоматическое выключение и включение;
- режим абсолютного и относительного измерения;
- поставляются в индивидуальном футляре с инспекционным отчетом.



№ для заказа	Диапазон, мм	Цена деления, мм	Цена, грн.		
			по прайсу	со склада	скидка
01930230	0 ÷ 12,5	0,01	10 140,00	6 084,00	40 %
01930231	0 ÷ 12,5	0,001	14 100,00	9 870,00	30 %



## Микрометр нониусный TESAMASTER

- **SWISS MADE;**
- цена деления шкалы нониуса, мм: 0,001;
- диапазон измерения, мм: 0 ÷ 25;
- диаметр измерительных поверхностей, мм: 6,5;
- измерительное усилие, Н: 10;
- измерительные поверхности из карбида вольфрама;
- поставляются в индивидуальном футляре с инспекционным отчетом.

№ для заказа	Цена, грн.		
	по прайсу	со склада	скидка
00310001	11 010,00	6 606,00	40 %



## Микрометр электронный Micromaster Easy

- **SWISS MADE:**
- дискретность цифровой шкалы, мм: 0,001;
- диапазон измерения, мм: 0 ÷ 30;
- диаметр измерительных поверхностей, мм: 6,5;
- измерительное усилие, Н: 10;
- измерительные поверхности из карбида вольфрама;
- поставляются в индивидуальном футляре с инспекционным отчетом.

№ для заказа	Цена, грн.		
	по прайсу	со склада	скидка
06030010	12 180,00	7 308,00	40 %



## Индикатор часового типа ETALON

- **SWISS MADE:**
- диаметр гильзы 8 мм;
- механические маркеры допуска;
- диаметр циферблата, мм: 58;
- шток и гильза из закаленной нержавеющей стали.

№ для заказа	Диапазон, мм	Цена деления, мм	Цена, грн.		
			по прайсу	со склада	скидка
01419048	0 ÷ 10	0,01	2 460,00	1 968,00	20 %
01419148	0 ÷ 10	0,01	2 460,00	1 968,00	20 %

## Индикаторы рычажные TESATAST, ETALON

- **SWISS MADE:**
- механизм с 7 рубиновыми камнями;
- моноблочный корпус с 3-мя креплениями типа «ласточкин хвост»;
- измерение в обоих направлениях с автоматическим реверсом при перемещении;
- очень низкое измерительное усилие.

№ для заказа	Диаметр циферблата, мм	Цена деления, мм	Цена, грн.		
			по прайсу	со склада	скидка
01810005	28	0,01	4 650,00	2 790,00	40 %
01810006	38	0,01	5 190,00	3 114,00	40 %
01810010	38	0,002	5 970,00	4 776,00	20 %
01819006	38	0,01	4 200,00	2 730,00	35 %
01819010	38	0,002	4 920,00	3 444,00	30 %



## Толщиномер INTERAPID


- **SWISS MADE;**
- измерительные вставки: несменные, плоские, диаметр 10 мм;
- измерительное усилие, Н: 10;
- глубина скобы, мм: 50;
- цена деления, мм: 0,01;
- диапазон измерения, мм: 0 ÷ 10;
- максимальная разность погрешностей, мкм: 40.



№ для заказа	Диаметр циферблата, мм	Цена, грн.		
		по прайсу	со склада	скидка
074115644	57	6 600,00	3 960,00	40 %

## Кабель передачи данных USB

- **SWISS MADE;**
- для электронных микрометров серии **MICROMASTER;**
- для электронных индикаторов серии **DIGICO;**
- для электронного угломера;
- двунаправленный.



№ для заказа	Длина, м	Цена, грн.		
		по прайсу	со склада	скидка
04761062	2	8 820,00	4 851,00	45 %

## Кабель передачи данных RS-232

- **SWISS MADE;**
- для электронных микрометров серии **MICROMASTER;**
- для электронных индикаторов серии **DIGICO;**
- для электронного угломера;
- однонаправленный.



№ для заказа	Длина, м	Цена, грн.		
		по прайсу	со склада	скидка
04761046	2	4 770,00	2 625,00	45 %

### Штатив магнитный INTERAPID

- **SWISS MADE:**
- усилие отрыва, Н:  $\approx 700$ ;
- устройство точной регулировки;
- диаметр поверхности для установки штатива, мм:  $30 \div 150$ .



№ для заказа	Полная высота, мм	Цена, грн.		скидка
		по прайсу	со склада	
01639023	390	13 590,00	8 157,00	40 %

\* индикатор в комплект поставки не входит



### Штангенциркуль электронный TWIN-CAL IP40

- **SWISS MADE:**
- высота символов ЖК дисплея, мм: 11;
- диапазон измерения, мм:  $0 \div 150$ ;
- предел допускаемой погрешности, мм:  $\pm 0,03$ ;
- повторяемость, мм: 0,01.


№ для заказа	Диапазон измерения, мм	Цена, грн.		скидка
		по прайсу	со склада	
00530097	$0 \div 150$	4 500,00	3 600,00	20 %



### Штангенциркуль электронный VALUELINE IP67

- **SWISS MADE:**
- высота символов ЖК дисплея, мм: 11;
- диапазон измерения, мм:  $0 \div 150$ ;
- предел допускаемой погрешности, мм:  $\pm 0,03$ ;
- повторяемость, мм: 0,01;
- степень защиты: IP67.

№ для заказа	Диапазон измерения, мм	Цена, грн.		скидка
		по прайсу	со склада	
00539391	$0 \div 150$	4 500,00	3 600,00	20 %



## Штангенциркуль электронный TWIN-CAL IP67

- **SWISS MADE;**
- высота символов ЖК дисплея, мм: 11;
- диапазон измерения, мм: 0 ÷ 150;
- предел допускаемой погрешности, мм: ± 0,03;
- повторяемость, мм: 0,01;
- степень защиты: IP67;
- увеличенный срок автономной работы до 12 000 часов;
- температурный режим эксплуатации: от +10 до +40 °С.
- сечение глубиномера: круглое.


№ для заказа	Приводное колесико	Цена, грн.		
		по прайсу	со склада	скидка
00530320	нет	6 540,00	4 578,00	30 %
00530321	есть	6 540,00	5 232,00	20 %



## Микрометр электронный ETALON

- **SWISS MADE;**
- диапазон измерения, мм: 0 ÷ 25;
- дискретность цифровой шкалы, мм: 0,001;
- предел допускаемой погрешности, мм: ± 0,002;
- повторяемость, мм: 0,001.

№ для заказа	Диапазон измерения, мм	Цена, грн.		
		по прайсу	со склада	скидка
06039030	0 ÷ 25	8 640,00	6 048,00	30 %



### Штангенциркуль электронный CAL IP67

- **SWISS MADE:**
- высота символов ЖК дисплея, мм: 7;
- диапазон измерения, мм: 0 ÷ 150;
- дискретность цифровой шкалы, мм: 0,01;
- предел допускаемой погрешности, мм: ± 0,03;
- повторяемость, мм: 0,01;
- степень защиты: IP67;
- температурный режим эксплуатации: от + 10 до + 40 °С.

№ для заказа	Диапазон измерения, мм	Цена, грн.		скидка 30 %
		по прайсу	со склада	
00530305	0 ÷ 150	6 300,00	4 410,00	



### Штангенциркуль нониусный ETALON

- **SWISS MADE:**
- диапазон измерения, мм: 0 ÷ 150;
- диапазон измерения, дюйм: 0 ÷ 6
- предел допускаемой погрешности, мм: ± 0,03;
- повторяемость, мм: 0,02;
- материал: закаленная нержавеющая сталь.

№ для заказа	Диапазон измерения, мм / дюйм	Цена, грн.		скидка 30 %
		по прайсу	со склада	
00539110	0 ÷ 150 / 0 ÷ 6	1 800,00	1 260,00	



### Штангенциркуль с круговой шкалой Standard GAGE

- прочная конструкция из нержавеющей стали;
- диапазон измерения, мм: 0 ÷ 150;
- цена деления, мм: 0,02;
- повторяемость, мм: 0,02;
- предел допускаемой погрешности, мм: ± 0,04.

№ для заказа	Диапазон измерения, мм	Цена, грн.		скидка
		по прайсу	со склада	
00514019	0 ÷ 150	2 280,00	1 596,00	30 %

### Индикатор часового типа Standard GAGE

- цельнометаллическая рамка и корпус;
- гильза и шток из закаленной нержавеющей стали;
- измерительный наконечник – стальной шарик Ø 3,175 мм;
- указатели поля допуска.



№ для заказа	Диапазон измерения, мм	Цена деления, мм	Цена, грн.		
			по прайсу	со склада	скидка
01414011	0 ÷ 10	0,01	1 650,00	1 239,00	25 %
01414020	0 ÷ 3	0,001	5 040,00	3 780,00	25 %
01414015	0 ÷ 30	0,01	2 400,00	1 800,00	25 %
01414010	0 ÷ 10	0,01	1 350,00	744,00	45 %
01414012	0 ÷ 10	0,01	1 800,00	1 170,00	35 %



### Стойки для микрометра Standard GAGE



№ для заказа	исполнение	Цена, грн.		
		по прайсу	со склада	скидка
00164009	стандартная	1 350,00	945,00	30 %
00164010	утяжеленная	2 580,00	1 677,00	35 %





### Микрометр электронный Standard GAGE

- дискретность цифровой шкалы, мм: 0,001;
- степень защиты IP54;
- измерительные поверхности из карбида вольфрама;
- поставляются в индивидуальном футляре с инспекционным отчетом.

Цена, грн.

№ для заказа	Диапазон измерения, мм	по прайсу	со склада	скидка
00134002	25 ÷ 50	4 680,00	3 042,00	35 %
00134003	50 ÷ 75	5 250,00	2 414,00	35 %
00134004	75 ÷ 100	5 880,00	3 822,00	35 %



### Микрометр со сменными вставками Standard GAGE

- цена деления, мм: 0,01;
- в комплект входит 7 пар сменных измерительных вставок;
- материал измерительных вставок – закаленная нержавеющая сталь;
- поставляются в индивидуальном футляре с инспекционным отчетом.

Цена, грн.

№ для заказа	Диапазон измерения, мм	по прайсу	со склада	скидка
00114055	0 ÷ 25	8 580,00	5 148,00	40 %



### Штангенциркуль электронный Standard GAGE

- высококонтрастный жидкокристаллический дисплей;
- диапазон измерения, мм: 0 ÷ 150;
- дискретность цифровой шкалы, мм: 0,01;
- предел допускаемой погрешности, мм: ± 0,03;
- повторяемость, мм: 0,01;
- степень защиты: IP40;
- температурный режим эксплуатации: от + 10 до + 40 °С.

Цена, грн.

№ для заказа	Диапазон измерения, мм	по прайсу	со склада	скидка
00534241	0 ÷ 150	2 310,00	1 734,00	25 %





## Микрометр нониусный Standard GAGE

- цена деления, мм: 0,01;
- твёрдосплавные измерительные поверхности;
- установочная мера в комплекте для микрометров с диапазоном свыше 25 мм;
- поставляются в индивидуальном футляре с инспекционным отчетом.

№ для заказа	Диапазон измерения, мм	Цена, грн.		
		по прайсу	со склада	скидка
00114010	0 ÷ 25	1 230,00	738,00	40 %
00114011	25 ÷ 50	1 440,00	936,00	35 %
00114012	50 ÷ 75	1 590,00	1 035,00	35 %

## Индикатор часового типа электронный Standard GAGE

- высококонтрастный ЖК дисплей, высота символов 10,5 мм;
- диаметр гильзы, мм: 8;
- автоматическое выключение и включение;
- поставляется в индивидуальном футляре с инспекционным отчетом.



№ для заказа	Диапазон измерения, мм	Цена деления, мм	Цена, грн.		
			по прайсу	со склада	скидка
01434001	0 ÷ 12,5	0,01	3 030,00	1 818,00	40 %
01434002	0 ÷ 25	0,01	3 330,00	1 998,00	40 %
01434003	0 ÷ 12,5	0,001	5 340,00	4 005,00	25 %

## Штангенрейсмас электронный Standard GAGE

- большой, высококонтрастный ЖК дисплей;
- отображение результатов в мм и дюймах;
- режим абсолютного и относительного измерения;
- поставляется в индивидуальном футляре с инспекционным отчетом.

№ для заказа	Диапазон измерения, мм	Цена деления, мм	Цена, грн.		
			по прайсу	со склада	скидка
07734003	0 ÷ 300	0,01	12 450,00	7 470,00	40 %
07734004	0 ÷ 600	0,01	22 620,00	13 572,00	40 %



## Индикатор рычажный Standard GAGE

- механизм с 7 рубиновыми камнями;
- моноблочный корпус с 3-мя креплениями типа «ласточкин хвост»;
- измерение в обоих направлениях с автоматическим реверсом при перемещении;
- поставляется в индивидуальном футляре с инспекционным отчетом.



№ для заказа	Диапазон измерения, мм	Цена деления, мм	Цена, грн.		
			по прайсу	со склада	скидка
<b>01814022</b>	0 ÷ 0,2	0,002	<b>3 960,00</b>	<b>2 178,00</b>	<b>45 %</b>
<b>01814010</b>	0 ÷ 0,8	0,01	<b>2 700,00</b>	<b>1 755,00</b>	<b>35 %</b>
<b>01814020</b>	0 ÷ 0,2	0,002	<b>3 570,00</b>	<b>2 499,00</b>	<b>30 %</b>
<b>01814021</b>	0 ÷ 0,2	0,002	<b>3 570,00</b>	<b>2 679,00</b>	<b>25 %</b>



## Нутромеры индикаторные Standard GAGE

- хромированная рукоятка;
- термоизолирующая накладка на рукоятке;
- твердосплавные измерительные наконечники;
- поставляется в индивидуальном футляре с инспекционным отчетом.

№ для заказа	Диапазон измерения, мм	Цена деления, мм	Цена, грн.		
			по прайсу	со склада	скидка
<b>05714001</b>	18 ÷ 35	0,01	<b>4 530,00</b>	<b>3 171,00</b>	<b>30 %</b>
<b>05714002</b>	35 ÷ 160	0,01	<b>6 600,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>25 %</b>
<b>05714004</b>	100 ÷ 300	0,01	<b>6 600,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>25 %</b>



## Штангенциркуль электронный Standard GAGE

- большой высококонтрастный жидкокристаллический дисплей;
- диапазон измерения, мм: 0 ÷ 300;
- предел допускаемой погрешности, мм: ± 0,04;
- повторяемость, мм: 0,01;
- степень защиты: IP40;
- температурный режим эксплуатации: от + 10 до + 40 °С.

№ для заказа	Диапазон измерения, мм	по прайсу	Цена, грн.		скидка
			со склада		
<b>00534022</b>	0 ÷ 300	<b>4 050,00</b>	<b>2 835,00</b>		<b>30 %</b>



### Штангенциркуль электронный Standard GAGE

- большой высококонтрастный жидкокристаллический дисплей;
- повторяемость, мм: 0,01;
- степень защиты: IP54;
- температурный режим эксплуатации: от + 10 до + 40 °С.

№ для заказа	Диапазон измерения, мм	Цена, грн.		
		по прайсу	со склада	скидка
00534250	0 ÷ 150	2 910,00	2 037,00	30 %
00534251	0 ÷ 300	4 800,00	3 360,00	30 %



### Штангенглубиномер электронный Standard GAGE

- большой высококонтрастный жидкокристаллический дисплей;
- диапазон измерения, мм: 0 ÷ 300;
- предел допускаемой погрешности, мм: ± 0,04;
- повторяемость, мм: 0,01;
- степень защиты: IP40;
- температурный режим эксплуатации: от + 10 до + 40 °С.

№ для заказа	Диапазон измерения, мм	Цена, грн.		
		по прайсу	со склада	скидка
00534103	0 ÷ 300	3 900,00	2 730,00	30 %



### Микрометр электронный Standard GAGE

- дискретность цифровой шкалы, мм: 0,001;
- степень защиты IP54;
- измерительные поверхности из карбида вольфрама;
- поставляются в индивидуальном футляре с инспекционным отчетом.

№ для заказа	Диапазон измерения, мм	Цена, грн.		
		по прайсу	со склада	скидка
00134031	0 ÷ 25	3 600,00	2 880,00	20 %





### Штангенциркуль нониусный Standard GAGE

- материал – закаленная нержавеющая сталь ;
- диапазон измерения, мм: 0 ÷ 150;
- цена деления, мм: 0,02;

№ для заказа	Диапазон измерения, мм	Цена, грн.		
		по прайсу	со склада	скидка
00514016	0 ÷ 150	1 260,00	819,00	35 %



### Штангенциркуль нониусный Standard GAGE

- материал – закаленная нержавеющая сталь ;
- диапазон измерения, мм: 0 ÷ 150;
- цена деления, мм: 0,02;

№ для заказа	Диапазон измерения, мм	Цена, грн.		
		по прайсу	со склада	скидка
00534012	0 ÷ 150	1 230,00	861,00	30 %



### Штангенциркуль электронный Standard GAGE

- высококонтрастный жидкокристаллический дисплей;
- диапазон измерения, мм: 0 ÷ 200;
- предел допускаемой погрешности, мм: ± 0,04;
- повторяемость, мм: 0,01;
- степень защиты: IP54;
- температурный режим эксплуатации: от + 10 до + 40 °С.

№ для заказа	Диапазон измерения, мм	Цена, грн.		
		по прайсу	со склада	скидка
00534231	0 ÷ 200	3 120,00	2 028,00	35 %





### Штангенциркуль нониусный Standard GAGE

- материал – закаленная нержавеющая сталь ;
- диапазон измерения, мм: 0 ÷ 150;
- цена деления, мм: 0,02;

№ для заказа	Диапазон измерения, мм	Цена, грн.		скидка
		по прайсу	со склада	
00514022	0 ÷ 150	1 050,00	735,00	30 %



### Штангенциркуль канавочный Standard GAGE

- материал – закаленная нержавеющая сталь ;
- диапазон измерения, мм: 10 ÷ 160;
- цена деления, мм: 0,05;

№ для заказа	Диапазон измерения, мм	Цена, грн.		скидка
		по прайсу	со склада	
00514070	10 ÷ 160	2 910,00	2 037,00	30 %



### Штангенциркуль электронный Standard GAGE

- высококонтрастный жидкокристаллический дисплей;
- диапазон измерения, мм: 0 ÷ 150;
- предел допускаемой погрешности, мм: ± 0,03;
- повторяемость, мм: 0,01;
- степень защиты: IP40;
- температурный режим эксплуатации: от + 10 до + 40 °С.

№ для заказа	Диапазон измерения, мм	Цена, грн.		скидка
		по прайсу	со склада	
00534002	0 ÷ 150	3 750,00	2 814,00	25 %

