





www.koda.ua +38 (057) 714 26 54



RU-EUR







Высокоточные и высококачественные измерительные инструменты по лучшей цене

Акция действует до 30.06.2018 - Цены с учетом НДС Все цены указаны в Евро

Срок поставки инструмента - по запросу

HexagonMI.com | TESAtechnology.com







TESA MICRO-HITE

Моторизованное или ручное исполнение – оптимальный эталон

Эффективное и простое определение точки кульминации с помощью встроенного светодиода







http://go.hexagonmi.com/QuickCenter

SCS-сертификат в комплекте поставки: система готова к немедленному использованию





НАБОР ВСТАВОК

Расширение возможностей со специальным набором вставок для малых деталей и комплексного применения













НОВИНКА!

Высочайший уровень качества и 4 года гарантии на все новые высотомеры TESA MICRO-HITE



БАТАРЕЙНЫЙ БЛОК + ЗАГРУЗОЧНАЯ СТАНЦИЯ

Бесконечная автономность благодаря параллельному использованию второго блока батарей



№ для заказа	Исполнение	Максимально допустимая погрешность (мкм)*	Повторяемость (мкм)	Цена (€)	Специальная цена (€)
00730073	MICRO-HITE 350 с ручным перемещением	2+2L/1000	Плоскость: < 1, Отверстие: < 1	9415	7943
00730074	MICRO-HITE 600 с ручным перемещением	2+2L/1000	Плоскость: < 1, Отверстие: < 1	10186	8595
00730075	MICRO-HITE 900 с ручным перемещением	2+2L/1000	Плоскость: < 1, Отверстие: < 1	14662	12371
00730076	MICRO-HITE 350F с ручным перемещением и микрометрической подводкой	2+2L/1000	Плоскость: < 1, Отверстие: < 1	9955	8406
00730077	MICRO-HITE 600F с ручным перемещением и микрометрической подводкой	2+2L/1000	Плоскость: < 1, Отверстие: < 1	10727	9058
00730078	MICRO-HITE 900F с ручным перемещением и микрометрической подводкой	2+2L/1000	Плоскость: < 1, Отверстие: < 1	15201	12384
00730079	MICRO-HITE+M 350 с моторизованным перемещением	1,8+2L/1000	Плоскость: < 0,5; Отверстие: <1	9415	7943
00730080	MICRO-HITE+M 600 с моторизованным перемещением	1,8+2L/1000	Плоскость: < 0,5; Отверстие: <1	10186	8595
00730081	MICRO-HITE+M 900 с моторизованным перемещением	1,8+2L/1000	Плоскость: < 0,5; Отверстие: <1	14662	12371
00760252	батарейный блок + загрузочная станция			374	329
00760175	набор вставок			987	679







ШТАНГЕНЦИРКУЛИ TESA TWIN-CAL

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И БОЛЬШОЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ТОЧНОГО СЧИТЫВАНИЯ ЗНАЧЕНИЙ

№ для заказа	Исполнение	Диапазон измерения (мм)	Приводное колесико	Сечение глубиномера	Цена (€)	Специальная цена (€)
00530319	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	_	-	218	185
00530320	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	_	•	218	185
00530321	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	✓	•	218	185
00530322	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 200	✓		302	271
00530323	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 300	✓	-	414	363
00530094	TWIN-CAL	0 ÷ 150	✓	•	150	123
00530097	TWIN-CAL	0 ÷ 150	-		150	123
00530095	TWIN-CAL	0 ÷ 200	✓		214	194
00530096	TWIN-CAL	0 ÷ 300	✓	•	298	271
04760181	TLC-USB Кабель				184	130
04760182	TLC-DIGIMATIC Ka	бель			263	197



ПОРТАТИВНОСТЬ – НАДЕЖНОСТЬ – ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

15 основных наиболее используемых параметров шероховатости

Новый комплект для анализа шероховатости = TESA RUGOSURF 20 + полный пакет ПО RUGOSOFT

№ для заказа	Исполнение	Цена (€)	Специальная цена (€)
06930013	TESA RUGOSURF 20	2964	2314
06930013P	TESA комплект для анализа шероховатости	3388	2857
Включает:			
06930013	TESA RUGOSURF 20		
06930034	RUGOSOFT NO		
04760099	Кабель ПК- RUGOSURF 20		



Сравнение возможностей бесплатно загружаемого ПО Data Connection tool и ПО RUGOSOFT

Характеристики	ΠΟ Data Connection tool	RUGOSOFT IIO
Передача данных с RUGOSURF 20	✓	✓
Печать результатов	✓	✓
Отображение результатов замеров (параметры, профили)		✓
Вычисление параметров шероховатости		✓
Статистический анализ		✓
Создание и хранение измерительных программ		✓
Индивидуально создаваемые протоколы измерений		✓

Доступна загрузка! Приложение для передачи данных




лучшая ЦЕНА! -30%

МОТОРИЗОВАННЫЙ ВЫСОТОМЕР TESA-HITE

Простой в использовании высотомер, разработанный для осуществления быстрых и высокоточных 1D и 2D-измерений.... по цене, которую вы не могли даже представить ранее!



6214€









№ для заказа	Исполнение	Максимально допустимая погрешность (мкм)*	Повторяемость (мкм)	Цена (€)	Специальная цена (€)
00730045	TESA-HITE +M 400	2,5 + 3 Lw	Плоскость: < 1, Отверстие: <2	8661	5642
00730046	TESA-HITE +M 700	2,5 + 3 L	Плоскость: < 1, Отверстие: <2	9468	6214
00730057	TESA-HITE +M 400 + принтер	2,5 + 3 L	Плоскость: < 1, Отверстие: <2	9245	6077
00730058	TESA-HITE +M 700 + принтер	2,5 + 3 L	Плоскость: < 1, Отверстие: <2	10073	6649





TESA VERIBOR – ВЫСОКОТОЧНЫЙ ДВУХТОЧЕЧНЫЙ НУТРОМЕР

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ ВНУТРЕННИХ ДИАМЕТРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ С УНИКАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ,

ИСКЛЮЧАЮЩИМ ПОГРЕШНОСТИ ЗАМЕРОВ

№ для заказа	Диапазон измерения (мм)	Цена (€)	Специальная цена (€)
05710012	4,5 ÷ 6	2015	1433
05710013	6 ÷ 12,5	1455	1086
05710014	12 ÷ 25	809	609
05710015	25 ÷ 50	873	666
05710016	50 ÷ 150	1027	797
05710017	240 ÷ 550	2259	1810
05710018	50 ÷ 300	1423	1057



Выбираемые индикаторы для нутромеров TESA VERIBOR:

ИНДИКАТОРЫ TESA

Индикаторы часового типа TESA:

Уникальная устойчивость благодаря системе антишоковой защиты

TESA DIGICO 705:

Позволяет выставлять индикатор даже для наименьших размеров диаметров установочных колец

№ для заказа	Исполнение	деления	Максимально допустимая погрешность	Повторяемость	Цена	Специальная цена
		(мкм)	(мкм)	(MKM)	(€)	(€)
01412511	TESA dial gauge	0,001	5	1	528	419
01930258	DIGICO 705 MI	0,001	4	2	661	491



1607€

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАТЧИКИ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ И ТЕРМИНАЛЫ TESATRONIC

GT21 и GT22:

Превосходная повторяемость, устойчивость и срок эксплуатации

Терминалы TESATRONIC:

Интеллектуальная шкала отображения (цифровая и аналоговая) для работы с 1 или 2 индуктивными датчиками

№ для заказа	Исполнение	деления (мм)	Максимально допустимая погрешность (мкм)*	Повторяемость (мкм)	Цена (€)	Специальная цена (€)
03210904	GT21	0,001	$0,2 + 3 L^3$	0,01	458	376
03210924	GT22	0,001	$0.2 + 3 L^3$	0,01	474	390
№ для заказа	Исполнение	Диапазон	Память	Динамические	Цена	Специальная
odilada		измерения		измерения	(€)	ц́ена (€)
04430009	TESATRONIC TT20	измерения Программируемый		измерения	(€)	

TESA M-FINDER SET 31 И SET 22

Мобильный высокоточный набор для контроля качества и сервисных работ в удобном транспортировочном кейсе















01639007





http://go.hexagonmi.com/TWIN-T10video



03210924



03210904

МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ НУТРОМЕРЫ TESA IMICRO

Единственный нутромер, конструкция которого удовлетворяет принципу Аббе



00812300

№ для заказа	Номер инструмента	Диапазон измерения (мм)	Установочные кольца (размер в мм)	Размер удлинителя (мм)	Цена (€)	Специальная цена (€)
00813409	4	$3,5 \div 6,5$	2 (4; 5,5)	-	3858	3306
00810000	3	6 ÷ 12	2 (8; 10)	1 (100)	1978	1593
00810800	3	11 ÷ 20	2 (11; 17)	1 (150)	2283	1839
00811500	4	20 ÷ 40	2 (25; 35)	1 (150)	3269	2626
00812300	6	40 ÷ 100	3 (50; 70; 90)	1 (150)	6828	5484



ПРИНЦИП АББЕ


Конструкции всех нутромеров TESA IMICRO удовлетворяют принципу Аббе.

В 1893 Эрнст Аббе сформулировал следующий принцип:

"Контролируемый размер изделия и размер эталона, значение которого будет использовано для сравнения, должны лежать на одной оси."

Соблюдение принципа Аббе позволяет:

- уменьшить погрешность взаимного линейного расположения детали и инструмента
- гарантировать, что все измерительное усилие инструмента передается на измеряемый объект



ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ Quality Makes the Difference 24.04. - 27.04.2018 Messe Stuttgart (Германия) стенд 5-5400

БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД*

* Посетите наш сайт для получения бесплатных билетов



Официальный партнер в Украине: УА ООО Фирма «КОДА»

www.koda.ua

+38 (057) 714 26 54

Мы оставляем за собой право вносить изменения в наши продукты, особенно из-за технических усовершенствований и дальнейших разработок. Поэтому все иллюстрации и технические данные могут отличаться. Все указанные цены являются рекомендованными.